



تولیدی صنایع هوای فشرده

فرآیند خود را ایمن بسازید!

## Water Separator (HP Series)

### تله آبگیر



**IMEN**<sup>®</sup>

Compressed Air Ind.

<p><b>تحقیق و توسعه</b></p> <p>بهره‌گیری از تیم متخصص و مجرب به منظور افزایش کارایی و کیفیت فرآیندهای سازمانی و محصولات تولیدی</p>	<p><b>استانداردها</b></p> <p>ساخت و تأمین دستگاه‌ها و قطعات تحت استانداردهای اروپا و ایران مانند: CE, ASME</p>	<p><b>سابقه</b></p> <p>با بیش از ۳۰ سال تجربه موفق در زمینه طراحی، تولید و واردات سیستم‌های هوای فشرده</p>
<p><b>خدمات پس از فروش</b></p> <p>استفاده از متخصصین باتجربه جهت راه‌اندازی، تعمیرات و نگهداری دستگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی مرتبط برای کارکنان شرکت‌ها</p>	<p><b>ضمانت کالا و قطعات</b></p> <p>ضمانت صحت کارکرد کالا و تضمین ۱۰ ساله تامین قطعات و خدمات مورد نیاز</p>	<p><b>محصولات</b></p> <p>ارائه سیستم‌های هوای فشرده شامل: کمپرسور، درایر، مخزن و فیلتراسیون</p>

تله‌آبگیر هوای فشرده سری HP تا ۵۰ بار فشار کاری را تحمل کرده و ذرات آب و روغن مایع را از هوا جدا می‌کند. این تله‌آبگیرها بعد از کمپرسور هوای فشرده نصب شده و در صنایع مختلف (نفت، داروسازی، پزشکی و غیره) استفاده می‌گردد. این تله‌آبگیرها با سایز اتصال ۱/۲ تا ۱۲ اینچ تولید می‌شوند.

## مزایا

- افت فشار ناچیز به سبب طراحی منحصر به فرد
- مجهز به شیر تخلیه اتوماتیک برقی
- استفاده از شمش آلومینیوم ۷۰۷۵ در ساخت پوسته یا هوزینگ تله‌آبگیر

## ویژگی‌ها

- مجهز به تخلیه برقی اتوماتیک با قابلیت برنامه‌ریزی
- مطابق با استاندارد ISO 8573
- مطابق با دستورالعمل تجهیزات فشار 97/23/EC

## قطعات یدکی



Baffle



Electrical Auto-Drain

## مشخصات فنی

Model	Pipe size	Flow rate @ 50 bar g (100 psi g)			Dimension (mm)	
		L/S	m <sup>3</sup> /min	cfm	Width (W)	Height (H)
HP0015	G1/2	59.00	3.54	125	125	235
HP0025	G3/4	118.34	7.10	250	125	235
HP0050	G1	165.34	9.92	350	140	280
HP00100	G1½	445.50	26.67	940	140	390
HP00200	G2	964.50	41.67	1470	140	410

Line Pressure	bar g	20	25	30	35	40	45	50
	psi g	290	362	435	507	580	652	725
Correction Factor		0.63	0.71	0.78	0.84	0.90	0.95	1.00



Compressed Air Ind.

تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، انتهای بلوار کوهستان،  
خیابان میثاق، نبش کوچه دوم غربی، پلاک ۶، واحد ۱

کد پستی: ۱۹۸۱۶۵۴۸۴۳

تلفن: ۲۲۳۸۶۲۰۴ و ۲۲۳۸۶۲۱۳ - ۰۲۱

فکس: داخلی ۵



*Be on the Safe side!*